

ZARZĄDZENIE NR 606/2024
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 31 grudnia 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Planu działania Urzędu Miejskiego w Elblągu na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2028

Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 poz. 1465) w związku z art. 6 i art. 14 ust. 2 pkt 2 i ust.5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2024 r. poz. 1411) zarządza się, co następuje:

§ 1. Plan działania Urzędu Miejskiego w Elblągu na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2028 stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 89/2022 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 21 marca 2022 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. dostępności oraz Dyrektorowi Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych, Urzędu Miejskiego w Elblągu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA


dr Michał Misson

Załącznik do zarządzenia Nr 606/2024

Prezydenta Miasta Elbląg

z dnia 31 grudnia 2024 r.

PLAN DZIAŁANIA URZĘDU MIEJSKIEGO W ELBLĄGU NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI na lata 2022-2028

Obiekty Urzędu Miejskiego w Elblągu	Zalecenia wynikające z wymagań art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami			Niezbędne działania	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Termin
	Architektoniczne	Informacyjno-komunikacyjne	Cyfrowe			
Budynek Główny Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1	Dostosowanie wejścia głównego.	Zakup i montaż pętli indukcyjnych stanowiskowych oraz stacjonarnych.	Dostępność cyfrowa strony www oraz BIP. Dostępne dokumenty oraz formularze a także multimedia.	Wejście do budynku: 1. likwidacja progu w drzwiach wejściowych do budynku poprzez montaż klinu najazdowego lub najazdu krawężnikowego, lub wybetonowanego progu lub szyny podjazdowej na próg - 2. wymiana drzwi wejściowych do budynku lub montaż drzwi automatycznych lub regulacja samozamykacza wymagającego użycia mniejszego zakresu siły – działanie zrealizowane 3. zamieszczenie informacji przy wejściu głównym o możliwości wezwania osoby asystującej - działanie zrealizowane	DZiSS/Koordynator ds. dostępności DOU DIN DI	2022-2028
	Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku. Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynku. Dostosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami.	Nagranie treści w polskim języku migowym (PJM) oraz informacja w tekście łatwym do czytania (ETR).	Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności do 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie po każdej zmianie, która może mieć wpływ na			

	Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości ewakuacji.		dostępność cyfrową.	5. umieszczenie informacji o możliwości wejścia do budynku z psem asystującym - <u>działanie zrealizowane</u> <u>Budynek (wejście główne)</u> 1. montaż platformy schodowej lub schodolazu -dokumentacja, montaż i odbiór robót; 2. zakup i montaż spoczników na schodach oraz regularna wymiana pasów ostrzegawczych na krawędziach schodów – <u>bieżąca wymiana</u> 3. wymiana drzwi wejście główne (drzwi drugie), montaż lub regulacja samozamykacza wymagającego użycia mniejszego zakresu siły- <u>działanie zrealizowane</u> 4. wymiana drzwi – wejście na salę obsługi klienta (drzwi trzecie) montaż lub regulacja samozamykacza wymagającego użycia mniejszego zakresu siły; 5. montaż/regulacja samozamykacza do drzwi znajdujących się na wszystkich piętrach w budynku wymagającego użycia mniejszego zakresu siły;		
--	---	--	----------------------------	---	--	--

				<u>Toalety dla osób z niepełnosprawnościami:</u> 1.przystosowanie toalet dla ON na piętrach 1,2,3,4 (obecnie toaleta dla ON tylko na parterze) oraz w łączniku DSO oraz DOŚ, DGM, DKIM oraz toalety w DUA – dokumentacja, realizacja i odbiór robót <u>Montaż poręczy</u> – uzupełnienie poręczy w miejscach brakujących umożliwiających lewo i prawostronne użytkowanie – środkowa klatka, schody do DUA, schody w łączniku do DGM,DKiM <u>Rozkład pomieszczeń:</u> 1. zakup tyflomapy dla ON niewidomych/ niedowidzących – wejście główne oraz przy wejściu bocznym przy windzie od ul. Kosynierów Gdyńskich - <u>działanie zrealizowane</u> 2. zakup i montaż tabliczek przydrzwiowych z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille'a - <u>działanie zrealizowane</u> 3. czytelne oznaczenie kondygnacji obiektu; <u>Pętle indukcyjne:</u>		
--	--	--	--	--	--	--

				Zakup i montaż pętli indukcyjnych stanowiskowych – BOI oraz DSO oraz stacjonarnej - sala posiedzeń Rady Miejskiej - <u>działanie zrealizowane</u> <u>Piktogramy:</u> - zakup tabliczek/oznaczeń za pomocą piktogramów - <u>działanie zrealizowane</u> <u>Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami:</u> 1. zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej 2. zakup wózka ewakuacyjnego - <u>działanie zrealizowane</u>			
Budynek ul. Łączności 1 Urząd Stanu Cywilnego/Departament Strategii i Rozwoju	Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku. Dostosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy.	Zakup i montaż pętli indukcyjnych stanowiskowych. Nagranie treści w polskim języku migowym (PJM) oraz informacja w tekście łatwym do czytania (ETR). Usługa online - tłumacz języka migowego	Dostępność cyfrowa strony www oraz BIP. Dostępne dokumenty oraz formularze a także multimedia. Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności do 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie po	<u>Wejście do budynku:</u> Umieszczenie informacji o możliwości wejścia do budynku z psem asystującym - <u>działanie zrealizowane</u> <u>Budynek:</u> 1. zakup schodolazu; 2. zakup i montaż spoczników na schodach oraz zakup i montaż pasów ostrzegawczych na co najmniej pierwszym i ostatnim stopniu biegu w całym budynku – <u>bieżąca wymiana</u> <u>Toalety dla osób z niepełnosprawnościami:</u>	DZiSS/Koordynator ds. dostępności DOU DIN DI	2022-2028	

	Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości ewakuacji.		każdej zmianie, która może mieć wpływ na dostępność cyfrową.	1. przystosowanie toilet dla ON na parterze - 80 cm szerokość ościeżnic drzwiowych, poszerzenie otworu drzwiowego, likwidacja ścianek działowych - <u>działanie zrealizowane</u> 2. przystosowanie toalety dla ON na piętrze, gdzie obecnie mieści się DGM oraz DSiR - montaż uchwytów. <u>Montaż poręczy</u> – uzupełnienie poręczy w miejscach brakujących umożliwiających lewo i prawostronne użytkowanie <u>Rozkład pomieszczeń:</u> 1. zakup tyflomapy dla ON niewidomych/ niedowidzących <u>działanie zrealizowane</u> - 2. zakup i montaż tablicy informacyjnej opisującej rozkład pomieszczeń z kontrastem dla osób niedowidzących - <u>działanie zrealizowane</u> 3. zakup i montaż tabliczek przydrzwiowych z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille'a - <u>działanie zrealizowane</u>		
--	---	--	---	---	--	--

				4. czytelne oznaczenie kondygnacji obiektu; <u>Pętle indukcyjne:</u> Zakup i montaż pętli indukcyjnej stanowiskowej - <u>działanie zrealizowane</u> <u>Tłumacz on-line:</u> Zakup zestawu komputerowego przystosowanego do usług tłumacz języka migowego online oraz wykup rocznego abonamentu - <u>działanie zrealizowane</u> <u>Piktogramy:</u> - zakup tabliczek/oznaczeń za pomocą piktogramów - <u>działanie zrealizowane</u> <u>Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami:</u> 1. zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej 2. zakup wózka ewakuacyjnego		
Budynek PKS Plac Dworcowy 4 - Departament Spraw Obywatelskich – Referat Obsługi Kierowców	Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości ewakuacji.	Zakup i montaż pętli indukcyjnej stanowiskowej Nagranie treści w polskim języku migowym (PJM) oraz informacja w	Dostępność cyfrowa strony www oraz BIP. Dostępne dokumenty oraz formularze a także multimedia.	<u>Wejście do budynku:</u> Umieszczenie informacji o możliwości wejścia do budynku z psem asystującym- <u>działanie zrealizowane</u> <u>Pętle indukcyjne:</u> Zakup i montaż pętli indukcyjnej	DZiSS/Koordynator ds. dostępności DOU DIN DI	2022-2028

	tekście łatwym do czytania (ETR). Usługa online - tłumacz języka migowego	Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności do 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie po każdej zmianie, która może mieć wpływ na dostępność cyfrową.	stanowiskowej - <u>działanie zrealizowane</u> <u>Tłumacz on-line:</u> Zakup zestawu komputerowego przystosowanego do usług tłumacz języka migowego online oraz wykup rocznego abonamentu - <u>działanie zrealizowane</u> <u>Piktogramy:</u> - zakup tabliczek/oznaczeń za pomocą piktogramów - <u>działanie zrealizowane</u> <u>Evakuacja osób ze szczególnymi potrzebami:</u> 1. zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej 2. zakup wózka ewakuacyjnego - <u>działanie zrealizowane</u>		
Budynek ul. Kosynierów Gdyńskich 42 Departament Zdrowia i Spraw Społecznych/Miejski Rzecznik Konsumentów	Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.	Zakup i montaż pętli indukcyjnej stanowiskowej Nagranie treści w polskim języku migowym (PJM) oraz informacja w tekście łatwym do czytania (ETR).	Dostępność cyfrowa strony www oraz BIP. Dostępne dokumenty oraz formularze a także multimedia. Przegląd i aktualizacja deklaracji	<u>Wejście do budynku:</u> Umieszczenie informacji o możliwości wejścia do budynku z psem asystującym - <u>działanie zrealizowane</u> <u>Rozkład pomieszczeń:</u> 1. zakup tyflomapy dla ON niewidomych/ niedowidzących - <u>działanie zrealizowane</u> 2. zakup i montaż tablicy informacyjnej opisującej rozkład	DZISS/Koordynator ds. dostępności DOU DIN DI 2022-2028

	Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości ewakuacji.	Usługa online - tłumacz języka migowego	dostępności do 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie po każdej zmianie, która może mieć wpływ na dostępność cyfrową	pomieszczeń z kontrastem dla osób niedowidzących - <u>działanie zrealizowane</u> 3. zakup i montaż tabliczek przydrzwiowych z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille'a - <u>działanie zrealizowane</u> <u>Pętle indukcyjne:</u> Zakup i montaż pętli indukcyjnej stanowiskowej - <u>działanie zrealizowane</u> <u>Tłumacz on-line:</u> Zakup zestawu komputerowego przystosowanego do usług tłumacz języka migowego online oraz wykup rocznego abonamentu - <u>działanie zrealizowane</u> <u>Piktogramy:</u> - zakup tabliczek/oznaczeń za pomocą piktogramów - <u>działanie zrealizowane</u> <u>Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami:</u> - zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej		
--	---	--	--	--	--	--

Budynek Jaśminowa 11- Departament Świadczeń Rodzinnych	Dostosowanie wejścia głównego oraz bocznego przystosowanego dla ON Dostosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości ewakuacji.	Zakup i montaż pętli indukcyjnej stanowiskowej Nagranie treści w polskim języku migowym (PJM) oraz informacja w tekście łatwym do czytania (ETR). Usługa online - tłumacz języka migowego	Dostępność cyfrowa strony www oraz BIP. Dostępne dokumenty oraz formularze a także multimedia. Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności do 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie po każdej zmianie, która może mieć wpływ na dostępność cyfrową	<u>Wejście główne do budynku:</u> 1. Remont schodów do budynku; 2. Umieszczenie informacji o wejściu dla ON, które znajduje się w tylnej części budynku; 3. Umieszczenie informacji o możliwości wejścia do budynku z psem asystującym - <u>działanie zrealizowane</u> <u>Wejście boczne do budynku:</u> 1. zakup i montaż tablicy informacyjnej o Departamencie; 2. zakup i montaż oznakowania o wejściu dla ON; <u>Budynnek:</u> - zakup i montaż spoczników na schodach oraz zakup i montaż pasów ostrzegawczych na co najmniej pierwszym i ostatnim stopniu biegu w całym budynku – <u>bieżąca wymiana</u> <u>Toalety dla osób z niepełnosprawnościami:</u> Przystosowanie toalety dla ON – dokumentacja, realizacja i odbiór robót - <u>działanie zrealizowane</u> <u>Montaż poręczy</u> – uzupełnienie poręczy w miejscach brakujących umożliwiających	DZiSS/Koordynator ds. dostępności DOU DIN DI	2022-2028
--	---	--	---	--	--	-----------

					lewo i prawostronne użytkowanie <u>Pętle indukcyjne:</u> Zakup i montaż pętli indukcyjnej stanowiskowej - <u>działanie zrealizowane</u> <u>Tłumacz on-line:</u> Zakup zestawu komputerowego przystosowanego do usług tłumacz języka migowego online oraz wykup rocznego abonamentu - <u>działanie zrealizowane</u> <u>Piktogramy:</u> - zakup tabliczek/oznaczeń za pomocą piktogramów - <u>działanie zrealizowane</u> <u>Evakuacja osób ze szczególnymi potrzebami:</u> - zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej		
Budynek Stary Rynek 25 - Departament Promocji i Turystyki, Departament Kultury i Organizacji Imprez, Biuro Konsultacji Społecznych i	Dostosowanie wejścia głównego Dostosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami	Zakup i montaż pętli indukcyjnych stanowiskowych oraz stacjonarnych.	Dostępność cyfrowa strony www oraz BIP. Dostępne dokumenty oraz formularze a także multimedia.	<u>Wejście do budynku:</u> 1. kostka brukowa do windy – zakup i wymiana na płyty granitowe; 2. umieszczenie informacji o możliwości wejścia do budynku	DZiSS/Koordinator ds. dostępności DOU DIN DI	2022-2028	

Kontaktów Międzynarodowych	Zapewnienie wolnych od barier przestrzeni komunikacyjnych Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości ewakuacji.	Nagranie treści w polskim języku migowym (PJM) oraz informacja w tekście łatwym do czytania (ETR). Usługa online - tłumacz języka migowego	Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności do 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie po każdej zmianie, która może mieć wpływ na dostępność cyfrową	z psem asystującym - <u>działanie zrealizowane</u> <u>Budynek:</u> -zakup i montaż spoczników na schodach oraz zakup i montaż pasów ostrzegawczych na co najmniej pierwszym i ostatnim stopniu biegu w całym budynku – <u>bieżąca wymiana</u> <u>Montaż poręczy</u> – uzupełnienie poręczy w miejscach brakujących umożliwiających lewo i prawostronne użytkowanie <u>Toalety dla osób z niepełnosprawnościami:</u> Przystosowanie toalet dla ON– 1. brak toalet dla ON na poziomie 0 oraz 4 - dokumentacja, realizacja i odbiór robót; 2. toaleta na poziomie 2 dostosować: przełożenie grzejnika wyżej ze względu na zbyt małe światło wejścia do toalety obecnie 85 cm, powinno być 90 cm, montaż uchwytów, oznakowanie toalety dla ON;	
--	---	--	---	---	--

czeń za ie ami: alacji j – owej acyjnego ane		
acji o budynku <u>Działanie</u> ników na montaż i na co ostatnim budynku pełnienie ających	DZiSS/Koordynator ds. dostępności DOU DIN DI	2022-2028

					3. toaleta na poziomie 3 dostosować: montaż uchwytów, oznakowanie toalety dla ON . <u>Rozkład pomieszczeń:</u> 1. zakup tyflomapy dla ON niewidomych/ niedowidzących - <u>działanie zrealizowane</u> 2. zakup i montaż tabliczek przy drzwiowych z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille'a - <u>działanie zrealizowane</u> 3. czytelne oznaczenie kondygnacji obiektu; <u>Pętle indukcyjne:</u> Zakup i montaż pętli indukcyjnej stanowiskowej oraz 3 stacjonarnych - sala konferencyjna, sala ślubów, kamieniczki - <u>działanie zrealizowane</u> <u>Tłumacz on-line:</u> Zakup zestawu komputerowego przystosowanego do usług tłumacz języka migowego online oraz wykup rocznego abonamentu - <u>działanie zrealizowane</u>		
--	--	--	--	--	--	--	--

				<u>Piktogramy:</u> - zakup tabliczek/oznaczeń za pomocą piktogramów - <u>działanie zrealizowane</u> <u>Evakuacja osób ze szczególnymi potrzebami:</u> 1. zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej 2. zakup wózka ewakuacyjnego - <u>działanie zrealizowane</u>			
Budynek ul. Orzeszkowej 2 - Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Dostosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynku. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.	Zakup i montaż pętli indukcyjnej stanowiskowej Nagranie treści w polskim języku migowym (PJM) oraz informacja w tekście łatwym do czytania (ETR). Usługa online - tłumacz języka migowego	Dostępność cyfrowa strony www oraz BIP. Dostępne dokumenty oraz formularze a także multimedia. Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności do 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie po każdej zmianie, która może mieć wpływ na dostępność cyfrową	<u>Wejście do budynku:</u> - umieszczenie informacji o możliwości wejścia do budynku z psem asystującym - <u>działanie zrealizowane</u> <u>Budynnek:</u> - zakup i montaż spoczników na schodach oraz zakup i montaż pasów ostrzegawczych na co najmniej pierwszym i ostatnim stopniu biegu w całym budynku - <u>bieżąca wymiana</u> <u>Montaż poręczy</u> – uzupełnienie poręczy w miejscach brakujących umożliwiających lewo i prawostronne użytkowanie	DZiSS/Koordynator ds. dostępności DOU DIN DI	2022-2028	

	Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości ewakuacji.			<u>Ciagi komunikacyjne:</u> - Oklejenie drzwi w budynku taśmami w celu lepszej widoczności drzwi – obecnie całkowicie przeszklone <u>Toalety dla osób z niepełnosprawnościami:</u> Przystosowanie toalety dla ON na parterze oraz na piętrze 2 – obecnie brak toalety na tych kondygnacjach - dokumentacja, realizacja i odbiór robót; <u>Rozkład pomieszczeń:</u> 1. zakup tyflomapy dla ON niewidomych/ niedowidzących 2. zakup i montaż tabliczek przydrzwiowych zwykłych oraz z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille'a 3. czytelne oznaczenie kondygnacji obiektu; 4. zakup i montaż tablicy informacyjnej opisującej rozkład pomieszczeń z kontrastem dla osób niedowidzących - <u>działanie zrealizowane</u> <u>Pętle indukcyjne:</u> Zakup i montaż pętli indukcyjnej stanowiskowej - <u>działanie zrealizowane</u>		
--	---	--	--	---	--	--

				<u>Tłumacz on-line:</u> Zakup zestawu komputerowego przystosowanego do usług tłumacz języka migowego online oraz wykup rocznego abonamentu - <u>działanie zrealizowane</u> <u>Piktogramy:</u> - zakup tabliczek/oznaczeń za pomocą piktogramów – <u>działanie zrealizowane</u> <u>Evakuacja osób ze szczególnymi potrzebami:</u> 1. zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej 2. zakup wózka ewakuacyjnego - <u>działanie zrealizowane</u>			
Budynek Departament Zarząd Dróg ul. Czerwonego Krzyża 2	Dostosowanie wejścia głównego. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku. Dostosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami.	Zakup i montaż pętli indukcyjnej stanowiskowej Nagranie treści w polskim języku migowym (PJM) oraz informacja w tekście łatwym do czytania (ETR).	Dostępność cyfrowa strony www oraz BIP. Dostępne dokumenty oraz formularze a także multimedia. Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności do 31 marca każdego	<u>Wejście do budynku:</u> 1.likwidacja progu w drzwiach wejściowych do budynku: montaż klinu najazdowego lub wybetonowany próg lub szyny najazdowej na próg – dokumentacja, montaż i odbiór robót; 2. montaż dzwonka dla osób niepełnosprawnych; 3. umieszczenie informacji o możliwości wejścia do budynku	DZiSS/Koordynator ds. dostępności DOU DIN DI	2022-2028	

	Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości ewakuacji.	Usługa online - tłumacz języka migowego	roku oraz niezwłocznie po każdej zmianie, która może mieć wpływ na dostępność cyfrową	z psem asystującym - <u>działanie zrealizowane</u> <u>Budynnek:</u> 1. Schody strome, nieumożliwiające obsługę osób niepełnosprawnych ruchowo, brak możliwości przygotowania punktu obsługi niepełnosprawnego klienta na parterze. Klienci obsługiwani na wysokim parterze oraz piętrze 1 <u>Rozwiązanie:</u> montaż platformy schodowej lub schodolazu -dokumentacja, montaż i odbiór robót lub montaż windy zewnętrznej przy budynku (w miejscu balkonu) 2. zakup i montaż spoczników na schodach oraz zakup i montaż pasów ostrzegawczych na co najmniej pierwszym i ostatnim stopniu biegu w całym budynku; 3. w pokojach na parterze demontaż wykładziny, montaż podłogi antypoślizgowej; 4. likwidacja progów przy wejściach do pokoiów;		
--	---	---	---	--	--	--

				5. wymiana drzwi na szersze (większość drzwi węższa 80 cm) co najmniej 90 cm; <u>Toalety dla osób z niepełnosprawnościami:</u> Przystosowanie toalety dla ON – dokumentacja, realizacja i odbiór robót <u>Montaż poręczy</u> – uzupełnienie poręczy w miejscach brakujących umożliwiających lewo i prawostronne użytkowanie <u>Rozkład pomieszczeń:</u> 1. zakup tyflomapy dla ON niewidomych/ niedowidzących 2. zakup i montaż tabliczek przydrzwiowych z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille'a 3. czytelne oznaczenie kondygnacji obiektu; 4. zakup i montaż tablicy informacyjnej opisującej rozkład pomieszczeń z kontrastem dla osób niedowidzących- <u>działanie zrealizowane</u>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<u>Pętle indukcyjne:</u> Zakup i montaż pętli indukcyjnej stanowiskowej - <u>działanie zrealizowane</u> <u>Tłumacz on-line:</u> Zakup zestawu komputerowego przystosowanego do usług tłumacz języka migowego online oraz wykup rocznego abonamentu - <u>działanie zrealizowane</u> <u>Piktogramy:</u> - zakup tabliczek/oznaczeń za pomocą piktogramów - <u>działanie zrealizowane</u> <u>Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami:</u> 1. zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej 2. zakup wózka ewakuacyjnego
--	--	--	--	---

PREZYDENT MIASTA
Wiss
dr Michał Miśtan

KOORDYNATOR
ds. dostępności

Zarzy
Anna Zawisza

DYREKTOR DEPARTAMENTU

mp
Monika Kurpanik

Uzasadnienie

Dokonano aktualizacji planu działania Urzędu Miejskiego w Elblągu na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2028 poprzez wskazanie działań dotychczas zrealizowanych.

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Monika Kurpanik