

Urząd Zamówień Publicznych
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.pl

Wpł. 2014-08-11

EOD: 45432

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

- Zamieszczanie obowiązkowe**
 Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia publicznego Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Zawarcia umowy ramowej

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

tak Numer ogłoszenia w BZP: nie

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?

tak nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Nazwa: Gmina – Miasto Elbląg | | |
| Adres pocztowy: ul. Łączności 1 | | |
| Miejscowość: Elbląg | Kod pocztowy: 82-300 | Województwo: warmińsko-mazurskie |
| Tel.: 55 235 35 36, 55 239 31 25 | Faks: 55 239 33 34 | |

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Administracja rządowa centralna | <input type="checkbox"/> Uczelnia publiczna |
| <input type="checkbox"/> Administracja rządowa terenowa | <input type="checkbox"/> Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego |
| <input checked="" type="checkbox"/> Administracja samorządowa | <input type="checkbox"/> Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej |
| <input type="checkbox"/> Podmiot prawa publicznego | <input type="checkbox"/> Inny (proszę określić): _____ |
| <input type="checkbox"/> Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał | |

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

„Wzmocnienie nawierzchni w ciągu ul. Zagonowej w Elblągu stanowiące zamówienie uzupełniające do Zadania C02a Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg w rejonie rzeki Fiszewki do mostu w Al. Tysiąclecia Dla projektu: „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg”

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Dostawy Usługi

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:

„Wzmocnienie nawierzchni w ciągu ul. Zagonowej w Elblągu stanowiące zamówienie uzupełniające do Zadania C02a Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg w rejonie rzeki Fiszewki do mostu w Al. Tysiąclecia Dla projektu: „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg”

Zamawiający informuje, że Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie: 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

Przedmiot główny:

CPV: 45.23.31.40-2

Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe

Powyższe zamówienie stanowi zamówienie uzupełniające przewidziane w postępowaniu

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nr ZP – DZP –90/2012 „Zadanie CO2a – Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elblągu w rejonie od ujścia rzeki Fiszewki do mostu w Alei Tysiąclecia”.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane branży drogowej związane z wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni w ciągu ul. Zagonowej w Elblągu celem uzyskania parametrów nośności dla drogi klasy KR3.

2. Zakres zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wzmocnienia nawierzchni w ciągu ul. Zagonowej w Elblągu zgodnie z Wystąpieniem Wykonawcy nr 044/CO2a/2013 z dnia 28.03.2014 r. stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 3 do ZdN.

3. Na powyższe roboty został spisany protokół konieczności nr 1 z dnia 07.05.2014 r. stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 4 do ZdN.

4. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na okres 39 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru końcowego robót.

6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane

7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

8. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy:

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy.

II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

| | Słownik główny |
|----------------------|--------------------|
| Główny przedmiot | 45.23.31.40-2 |
| Dodatkowe przedmioty | . . . - . . . - |

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWNIENIA

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Przetarg nieograniczony | <input type="checkbox"/> | Negocjacje bez ogłoszenia | <input type="checkbox"/> |
| Przetarg ograniczony | <input type="checkbox"/> | Zamówienie z wolnej ręki | X |
| Negocjacje z ogłoszeniem | <input type="checkbox"/> | Zapytanie o cenę | <input type="checkbox"/> |
| Dialog konkurencyjny | <input type="checkbox"/> | Licytacja elektroniczna | <input type="checkbox"/> |

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
 tak X wskazać projekt/program:
 nie

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie: 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIACZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy):¹⁾NAZWA (jeżeli dotyczy):¹⁾ _____

| | | |
|---|----------------------|---------------------------------------|
| IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06./08./2014 (dd/mm/rrrr) | | |
| IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 1 | | |
| IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 | | |
| IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA²⁾ | | |
| Nazwa: SKANSKA S.A. | | |
| Adres pocztowy: ul. Gen. J. Zajęzka 9 | | |
| Miejscowość: Warszawa | Kod pocztowy: 01-518 | Kraj/województwo: Polska/ mazowieckie |
| IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)³⁾ | | |
| Wartość 94 659,40 | | |
| IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ | | |
| Cena wybranej oferty ⁴⁾ 100 000,00 | | |
| Oferta z najniższą ceną ⁵⁾ 100 000,00 / Oferta z najwyższą ceną ⁵⁾ 100 000,00 | | |
| Waluta: PLN | | |

----- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -----

- 1) Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej.
- 2) W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich wykonawców.
- 3) W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia.
- 4) W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia.
- 5) Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia.

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

ZAŁĄCZNIK I**Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę****1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzono w trybie **zamówienia z wolnej ręki** na podstawie art. **67 ust. 1 pkt 6** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie prawne:

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamówienie podstawowe (Umowa nr 3/2013/cz.2/DON-ZP.271.20.2012.PL z dnia 21.06.2013r.) na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją „Zadania CO2a Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg w rejonie rzeki Fiszewki do mostu w Al. Tysiąclecia” w ramach projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg” zostało udzielone Wykonawcy: SKANSKA S.A. z siedzibą: 01-518 Warszawa, ul. Gen. J. Zajączka 9. Termin udzielenia zamówienia podstawowego to 21.06.2013r. Zamówienie zostanie więc udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego tj. SKANSKA S.A. z siedzibą: 01-518 Warszawa, ul. Gen. J. Zajączka 9 przed upływem 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Wartość robót objętych zamówieniem uzupełniającym objętym niniejszym postępowaniem, wynikająca z protokołu konieczności nr 1 z dnia 07.05.2014r. wynosi 104 928,53 zł brutto (85 307,75 zł bez VAT). Wartość szacunkowa zamówienia uzupełniającego wynosi 94 659,40 zł bez VAT. Wartość szacunkowa zamówienia podstawowego wynosi 19 526 114,84 zł bez VAT. Dotychczas nie udzielono żadnego zamówienia uzupełniającego. W ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego Zamawiający przewidział udzielenie zamówień uzupełniających nie przekraczających 50% wartości zamówienia podstawowego, które polegać będą na robotach budowlanych w zakresie m.in. robót drogowych. Kod dla przedmiotowego zamówienia uzupełniającego - CPV: 45.23.31.40-2 Roboty drogowe jest taki sam jak kod przedmiotu podstawowego i uzupełniającego dla zamówienia podstawowego. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia uzupełniającego polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju robót, które były objęte zamówieniem podstawowym tj. robót budowlanych w zakresie naprawy dróg. Zakres podstawowy części drogowej obejmował odtworzenie nawierzchni drogi wraz z podbudową w pasie prowadzenia robót związanych z posadowieniem kolektorów kanalizacji deszczowej. Projekt pierwotnie zakładał w części drogi, w której nie prowadzone były prace instalacyjne wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej z zachowaniem istniejącej podbudowy. Podczas prowadzenia robót budowlanych, dokonaniu odkrywek oraz analizie stanu rzeczywistego podłoża pod drogą stwierdzono, że pierwotna podbudowa nie będzie w stanie przenieść obciążeń na projektowaną kategorię ruchu KR3. W związku z powyższym celem uzyskania odpowiednich parametrów geotechnicznych, które umożliwią przeniesienie obciążeń dla projektowanej kategorii ruchu KR3 ustalono konieczność wykonania nowej podbudowy również poza pasem prowadzenia robót związanych z posadowieniem kolektorów kanalizacji deszczowej. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego ZP-DZP-90/2012 na wykonanie robót budowlanych w ramach „Zadania CO2a Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg w rejonie rzeki Fiszewki do mostu w Al. Tysiąclecia”. Możliwość udzielenia zamówień uzupełniających została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest ono zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W związku z powyższym zamówienie uzupełniające zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych może być udzielone tylko Wykonawcy zamówienia podstawowego tj. SKANSKA S.A. z siedzibą: 01-518 Warszawa, ul. Gen. J. Zajączka 9.