

Urząd Zamówień Publicznych
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
<http://www.portal.uzp.gov.pl>

URZĄD MIEJSKI w ELBLĄGU
REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

~~Wz.~~ 2016 -01- 08

EOD 812
podpis

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

- ☒ Zamieszczanie obowiązkowe
☐ Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia publicznego ☒

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów ☐

Zawarcia umowy ramowej ☐

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

tak ☒ Numer ogłoszenia w BZP: 317946-2015

nie ☐

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?

tak ☐ nie ☒

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa: **Gmina – Miasto Elbląg**

Adres pocztowy: ul. Łączności 1

Miejscowość: Elbląg

Kod pocztowy: 82-300

Województwo: warmińsko-mazurskie

Tel.: 55 235 35 36, 55 239 31 25

Faks: 55 239-33-34

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

☐ Administracja rządowa centralna

☐ Administracja rządowa terenowa

☒ Administracja samorządowa

☐ Podmiot prawa publicznego

☐ Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,
sąd lub trybunał

☐ Uczelnia publiczna

☐ Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

☐ Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

☐ Inny (proszę określić): _____

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawa materiałów biurowych

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane ☐

Dostawy ☒

Usługi ☐

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa materiałów biurowych

Przedmiot główny:

CPV: 30.19.76.30-1 Nazewnictwo wg CPV: Papier do drukowania

Przedmiot dodatkowy:

CPV: 30.19.00.00-7 Nazewnictwo wg CPV: Różny sprzęt i artykuły biurowe

CPV: 30.12.40.00-4 Nazewnictwo wg CPV: Części i akcesoria do maszyn biurowych

CPV: 22.85.00.00-3 Nazewnictwo wg CPV: Skoroszyty i podobne wyroby

CPV: 22.80.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury

Miejsce dostawy: Urząd Miejski w Elblągu, 82-300 Elbląg ul. Łączności 1

Przedmiot oraz zakres zamówienia obejmuje dostawę niżej wymienionych fabrycznie nowych materiałów biurowych:

- 1 Atrament do pióra wiecznego, w butelkach o pojemności min. 57 ml, kolor niebieski - 1 szt.
- 2 Baterie AA LR06 1,5V - 70 szt.
- 3 Baterie AAA LR03 1,5V - 70 szt.
- 4 Baterie 6LR62 9V - 10 szt.
- 5 Baterie LR23 AE 12V - 10 szt.
- 6 Blok techniczny o formacie A4 biały, 10 kartek w bloku, papier o gramaturze min. 180g/m²-70 szt.
- 7 Blok z makulatury o formacie A4, 50 kartek w bloku - 300 szt.
- 8 Blok z makulatury o formacie A5, 50 kartek w bloku - 200 szt.
- 9 Blok do flipcharta o wymiarach 1000 x 650 mm, czysty - bez linii, 20 kartek w bloku, z otworami w górnej części pozwalającymi na zamontowanie do uniwersalnych uchwytów-20 szt.
- 10 Cienkopis do pisanie na płytach CD-R oraz na foliach czarny S=0,4 mm, szybkoschnący-30 szt.
- 11 Cienkopis CZARNY, grubość linii pisanie 0,4 mm, końcówka oprawiona w metal, wentylowana skuwka, odporny na wysychanie tusz - 300 szt.
- 12 Cienkopis CZERWONY, grubość linii pisanie 0,4 mm, końcówka oprawiona w metal, wentylowana skuwka, odporny na wysychanie tusz - 300 szt.
- 13 Cienkopis NIEBIESKI, grubość linii pisanie 0,4 mm, końcówka oprawiona w metal, wentylowana skuwka, odporny na wysychanie tusz - 300 szt.
- 14 Cienkopis ZIELONY, grubość linii pisanie 0,4 mm, końcówka oprawiona w metal, wentylowana skuwka, odporny na wysychanie tusz - 300 szt.
- 15 CLIPBOARD o formacie A4 wykonany ze sztywnego PP, mechanizm zaciskowy do papieru, na wewnętrznej stronie okładki kieszeń oraz uchwyt na długopis - 20 szt.
- 16 Długopis o parametrach długopisu Zenith 7, automatyczny z wymiennym wkładem wielko pojemnym, kolor tuszu niebieski, obudowa z tworzywa sztucznego, klips i wykończenia niklowane - 300 szt.
- 17 Długopis żelowy o parametrach długopisu UNI - ball Signo UM-100, z wymiennym wkładem żelowym o średnicy zewnętrznej powyżej 5 mm, tusz pigmentowy, wodoodporny i odporny na blaknięcie, średnica kulki piszącej ok. 0,5 mm, grubość linii pisanie ok. 0,3 mm, kolor obudowy transparentny, kolor wkładu czarny - 200 szt.
- 18 Długopis żelowy o parametrach długopisu UNI-ball Signo UM-100, z wymiennym wkładem żelowym o średnicy zewnętrznej powyżej 5 mm, tusz pigmentowy, wodoodporny i odporny na blaknięcie, średnica kulki piszącej ok. 0,5 mm, grubość linii pisanie ok. 0,3 mm, kolor obudowy transparentny, kolor wkładu niebieski - 200 szt.
- 19 Długopis na sprężynce, z wymiennym wkładem, kolor tuszu niebieski, przezroczysta obudowa, podstawka przyklejana do podłoża z możliwością regulacji nachylenia umieszczania długopisu, sprężynka o długości min. 140 cm - 200 szt.
- 20 Dziurkacz do papieru, dziurkuje do 25 kartek jednorazowo, wyposażony we wskaźnik środka strony oraz listwę formatową A4,A5,A6, wykonany z metalu, z pojemnikiem na ścinki - 40 szt.
- 21 Dziurkacz do papieru, dziurkuje do 60 kartek jednorazowo, wykonany z metalu z pojemnikiem na ścinki, wyposażony we wskaźnik środka strony oraz listwę formatową A4,A5,A6 - 6 szt.
- 22 Etykiety termiczne do drukarki ZEBRA GK 420d o wymiarach 50 x 30 mm, w rolkach po 1000 szt. etykiet - 300 rolek
- 23 Folia do plotera HP DJ 800, matowa 75MY. 0.914X20M - 4 szt.
- 24 Folia do laminowania o formacie A4 2 x 100 mikronów. W opakowaniu po 100 szt. - 5 opakowań
- 25 Folia do laminowania o formacie A5 2 x 100 mikronów. W opakowaniu po 100 szt. - 5 opakowań
- 26 Gazetownik tekturowy o formacie A4, szerokość grzbietu 8 cm, wykonany z twardej tektury falistej, na grzbiecie miejsce do opisu i otwór ułatwiający wyjmowanie pojemnika - 300 szt.
- 27 Grafity Hi-Polymer do ołówków automatycznych PENTEL, twardość 0,5 HB, małe opakowania - 40 opakowań
- 28 Grzbiety do bindowania 50 mm, niebieskie - 50 szt.
- 29 Gumka do ścierania ołówka, polimerowa - ściera nie naruszając struktury papieru, nie brudzi, posiada ruchomą kartonową osłonę - 24 szt.

- 30 Gumki recepturki - wytrzymałe i elastyczne o średnicy 70 mm, grubości 1,5 mm, szerokość 1,5 mm - w opakowaniach 1 kg - 10 opakowań
- 31 Identyfikator wyposażony w taśmę, posiada wycięcie na palec ułatwiające wysunięcie karty, rozmiar przystosowany do kart wizytowych o wymiarach 85 x 50 mm, w komplecie karta opisowa na nazwisko, długość taśmy z klipsem: 51cm - 50 szt.
- 32 Kalka kreślarska o formacie A4 - 10 arkuszy
- 33 Kalkulator, minimum 12-cyfrowy wyświetlacz, podwójna pamięć, zaokrąglanie wyników, obliczanie marży, klawisz podwójnego zera, klawisz cofania, o wymiarach nie mniejszych niż 20 x 15,5 cm, gwarancja minimum 24 miesiące - 15 szt.
- 34 Karton archiwizacyjny o formacie A4 100 mm, wykonany z bezkwasowej tektury falistej. Na grzbiecie miejsce na opis oraz otwór ułatwiający sięganie po karton. Wymiary kartonu 100 x 260 x 325 mm - 200 szt.
- 35 Karton archiwizacyjny o formacie A4 80 mm. Wykonany z bezkwasowej tektury falistej. Na grzbiecie miejsce na opis oraz otwór ułatwiający sięganie po karton. Wymiary kartonu 80 x 260 x 325 mm - 100 szt.
- 36 Klej w sztyfcie minimum 20 g, wyprodukowany na bazie PVP (poliwinylopyrolidon) co zapobiega wysychaniu zamkniętego w sztyfcie kleju, nietoksyczny, bez rozpuszczalnika, posiada atest PZH, kontrola dozowania przez regulację ruchomej podstawy sztyftu, użyty klej wysycha natychmiast nie powodując marszczenia papieru, doskonale klei papier, zdjęcia, tekturę, tkaniny i inne materiały - 400 szt.
- 37 Klipsy archiwizacyjne - dwuczęściowe, plastikowe klipsy przeznaczone do archiwizacji dokumentów, umożliwiające szybkie i łatwe przeniesienie dokumentów z segregatora, w opakowaniu 100 szt. - 5 opakowań
- 38 Koperta C4 biała, samoklejąca z paskiem (229 x 324 mm) - 8 000 szt.
- 39 Koperta B5 biała, samoklejąca z paskiem (176 x 250 mm) - 20 000 szt.
- 40 Koperta DL biała, samoprzylepna, bez okienka (110 x 220 mm) - 140 000 szt.
- 41 Koperta C6 biała, samoprzylepna (114 x 162 mm) - 80 000 szt.
- 42 Koperta z poszerzonymi bokami i dnem o wymiarach 255 x 390 x 40 mm - 1 500 szt.
- 43 Koperta z zabezpieczeniem powietrznym, biała, typ H, wymiary wewnętrzne: 275 x 360 mm, wymiary zewnętrzne: 295 x 370 mm - 50 szt.
- 44 Korektor w piórze biały. Zawiera szybko schnący ekologiczny tusz, z metalową końcówką w obudowie płaskiej lub okrągłej. Pojemność minimum 7 ml - 50 szt.
- 45 Korektor w taśmie umożliwiający natychmiastowe pisanie, mechanizm zabezpieczający taśmę przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem, szerokość 5 mm, długość minimum 8 m. Uniwersalne wykorzystanie na różnych rodzajach papieru - 40 szt.
- 46 Koszulka poszerzana na katalogi o formacie A4, z folii o grubości min. 180 mikronów, pełna, otwierana z góry, rozszerzone harmonijkowo dno min. 25 mm i boki - 40 szt.
- 47 Koszulka o formacie A4 z folii o grubości 50 mikronów, krystaliczna, w opakowaniach po 100 szt. - 150 opakowań
- 48 Kredki ołówkowe 24-kolorowe - 4 opakowania
- 49 Linijka 20 cm, plastikowa, przezroczysta - 30 szt.
- 50 Linijka 30 cm, plastikowa, przezroczysta - 30 szt.
- 51 Listwy do bindowania wsuwane 6 mm z jedną zaokrągloną końcówką. W opakowaniu po 50 szt. - 3 opakowania
- 52 Listwy do bindowania wsuwane 9 mm z jedną zaokrągloną końcówką. W opakowaniu po 50 szt. - 3 opakowania
- 53 Listwy do bindowania wsuwane 15 mm z jedną zaokrągloną końcówką. W opakowaniu po 50 szt. - 3 opakowania
- 54 Magnes do tablicy magnetycznej suchościarnej o średnicy 2 cm - 24 szt.
- 55 Marker permanentny, wodoodporny, nie zawiera ksylenu, grubość linii pisania 2 mm, okrągła końcówka, CZARNY - 50 szt.
- 56 Marker permanentny, wodoodporny, nie zawiera ksylenu, grubość linii pisania 2 mm, okrągła końcówka, CZERWONY - 36 szt.
- 57 Marker permanentny, wodoodporny, nie zawiera ksylenu, grubość linii pisania 2 mm, okrągła końcówka, NIEBIESKI - 36 szt.
- 58 Marker permanentny, wodoodporny, nie zawiera ksylenu, grubość linii pisania 2 mm, okrągła końcówka, ZIELONY - 36 szt.
- 59 Marker olejowy biały, szybko schnący. Posiada metalową obudowę. Przeznaczony do wszystkich powierzchni gładkich i szorstkich. Wodoodporny, nie traci koloru na słońcu, nie zawiera ksylenu. Odporny na ścieranie, okrągła końcówka, grubość linii pisania: minimum 0,8-1,2mm -

- 12 szt.
- 60 Marker olejowy czarny, szybkoschnący. Posiada metalową obudowę. Przeznaczony do wszystkich powierzchni gładkich i szorstkich. Wodoodporny, nie traci koloru na słońcu, nie zawiera ksyleny. Odporny na ścieranie, okrągła końcówka, grubość linii pisania: minimum 0,8 - 1,2 mm - 12 szt
- 61 Markery do tablic suchościeralnych. W komplecie 4 szt. /4 kolory/ - 2 kpl.
- 62 Mazaki - flamastry. W komplecie 12 szt. /12 kolorów/ - 5 kpl.
- 63 Naboje do pióra wiecznego PARKER, krótkie, niebieskie - 24 szt.
- 64 Notes kostka do przyborników biała klejona, o wymiarach 83 x 83 mm x 500 kartek - 300 szt.
- 65 Notes samoprzylepny, w bloczku 100 karteczek w żółtym kolorze, o wymiarach 38x51mm - 400 szt.
- 66 Notes samoprzylepny, w bloczku 100 karteczek w żółtym kolorze, o wymiarach 76 x 76 mm - 400 szt.
- 67 Nożyczki klasyczne całe metalowe ze stali nierdzewnej minimum 15 cm długości - 20 szt.
- 68 Ofertówka o formacie A4 przezroczysta, wykonana z folii PCV o grubości 150 mikronów - 300 szt.
- 69 Okładki do bindowania o formacie A4, w opakowaniach po 100 szt., grubość min. 250g/m² (kolor do wyboru według potrzeb Zamawiającego) - 8 opakowań
- 70 Okładka przezroczysta bezbarwna do bindowania minimum 200 mikronów, o formacie A4, w opakowaniach po 100 szt. - 4 opakowania
- 71 Ołówek drewniany o twardości HB z gumką do ścierania - 300 szt.
- 72 Papier do plotera HP DJ 800 50/90G/M2 0,914X45 M - 20 rolek
- 73 Papier pakowy, w arkuszach, wymiar arkusza: 100 x 130 cm, gramatura: 80g/m² - 5 kg
- 74 Papier samoprzylepny o formacie A4, ŻÓŁTY - 20 szt.
- 75 Papier samoprzylepny o formacie A4, ZIELONY - 20 szt.
- 76 Papier samoprzylepny o formacie A4, POMARAŃCZOWY - 20 szt.
- 77 Papier samoprzylepny o formacie A4, BIAŁY - 60 szt.
- 78 Papier wizytówkowy o formacie A4, BIAŁY, 4 różne rodzaje faktury papieru, grubość min. 230g/m² - 500 szt.
- 79 Papier Xero kolorowy o formacie A4, POMARAŃCZOWY, gramatura 80g/m², w ryzach po 500 ark. - 10 ryz
- 80 Papier Xero kolorowy o formacie A4, ZIELONY/jasny/, gramatura min. 80g/m² w ryzach po 500 ark. - 10 ryz
- 81 Papier Xero kolorowy o formacie A4, ŻÓŁTY, gramatura min. 80g/m² w ryzach po 500 ark. - 10 ryz
- 82 Papier kolorowy o formacie A4, KREMOWY, gramatura min. 160g/m² do wydruków w drukarkach laserowych i atramentowych, w ryzach po 250 ark. - 5 ryz
- *83 Papier ksero o formacie A3, gramatura **minimum** 78 g/m², wilgotność **minimum** 3,5%, grubość **minimum** 105 mikronów, białność **minimum** 159 CIE, nieprzezroczystość **minimum** 92, w ryzach po 500 ark. - 60 ryz
- *84 Papier ksero o formacie A4, gramatura **minimum** 78 g/m², wilgotność **minimum** 3,5%, grubość **minimum** 105 mikronów, białność **minimum** 159 CIE, nieprzezroczystość **minimum** 92, w ryzach po 500 ark. - 6 600 ryz
- * Zamawiający informuje, że za wartość **minimum** należy przyjąć minimalną wartość po uwzględnieniu wszystkich tolerancji producenta.
- 85 Pinezki zwykłe, małe opakowania po 100 szt. - 10 opakowań
- 86 Pinezki do tablic kołeczki, w opakowaniach po 50 szt. - 4 opakowania
- 87 Plaster samoprzylepny do renowacji ksiąg i akt, hipoalergiczny przyklepiec włókninowy ogólnego stosowania, minimalny wymiar 5 m x 25 mm - 20 szt.
- 88 Podkładka na biurko, minimalny wymiar 500 x 650 mm, przezroczysta krystalicznie - 20 szt.
- 89 Pióro kulkowe o parametrach pióra Parker Victor. Stalowy korpus i nasadka w kolorze lśniącej stali. Wyposażone w standardowy wkład do pióra kulkowego, wykończenie stalowe - 6 szt.
- 90 Poduszka do pieczętek, CZERWONA, minimalne wymiary 11 x 7 cm - 30 szt.
- 91 Poduszka do pieczętek gumowych i polimerowych, w metalowej obudowie z zamknięciem, CZERWONA, minimalne wymiary 19 x 11 cm - 10 szt.
- 92 Poduszka do pieczętek metalowych, CZERWONA, okrągła, średnica min. 105 mm, w metalowej obudowie z zamknięciem - 6 szt.
- 93 Podkład gumowy do odciskania pieczęci metalowych, minimalne wymiary 140 x 180 mm - 1 szt.
- 94 Przekładki plastikowe do segregatora o formacie A4, w kompletach, w 1 kpl. 10 kolorowych przekładek - 30 kpl.

- 95 Przybornik na biurko, wykonany z polistyrenu odpornego na pęknięcia, posiadający przegródki na artykuły piszące i drobne akcesoria biurowe, minimalne wymiary 160 x 136 x 95 mm - 15 szt.
- 96 Pojemnik magnetyczny na spinacze, transparentna plastikowa obudowa - 15 szt.
- 97 Rolka kasowa termiczna, szerokość 57 mm, długość 30 mb - 400 rolek
- 98 Rolka termiczna do kasy fiskalnej 28 mm x 30 mb - 20 rolek
- 99 Rolka do systemu kolejkowego Checkpoint Meto T90 Turn-o-matic, 1 opakowanie zawiera 6 rolek tj. 24 000 biletów, 1 rolka 4000 biletów, kolory: niebieski 2 opakowania / czerwony 2 opakowania - 4 opakowania
- 100 Rozszywacz do zszywek - 30 szt.
- 101 Segregator o formacie A4, wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna min. 100 mikronów, grubość tektury min. 2,1 mm, gramatura tektury min. 1290 g/m², dźwignia z dociskaczem, wyposażony w dolną metalową listwę wzmacniającą, szerokość grzbietu: 50 mm, wzmocniony otwór na palec, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa - 300 szt.
- 102 Segregator o formacie A4, wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową o strukturze płótna min. 100 mikronów, grubość tektury min. 2,1 mm, gramatura tektury min. 1290 g/m², dźwignia z dociskaczem, wyposażony w dolną metalową listwę wzmacniającą, szerokość grzbietu: 75 mm, wzmocniony otwór na palec, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa - 900 szt.
- 103 Segregator kartonowy archiwizacyjny o formacie A4, wykonany z utwardzonego kartonu, grubość kartonu min. 1,8 mm, gramatura kartonu min. 1080 g/m², dźwignia z dociskaczem, szerokość grzbietu: 75 mm, wzmocniony otwór na palec - 300 szt.
- 104 Składanka - papier komputerowy o wymiarach 240 X 2 X 6 cali, bez nadruku, oryginał - biały, kopia - różowa, 1800 składek/karton - 60 kartonów
- 105 Skoroszyt PCV o formacie A4 z europoracją, pojemność 2 cm, dwustronnie zapisywalny pasek brzegowy. Dziurkowanie: 11/euro pozwala na wpięcie do każdego segregatora, przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa z metalowym wędrem - 1 500 szt.
- 106 Skoroszyt zwykły na dokumenty o formacie A4, z fałdą poprawiającą sztywność grzbietu, wykonany z białej tektury powlekanej o gramaturze min. 350 g/m², z metalowym wędrem umożliwiającym wpinanie akt - 2 500 szt.
- 107 Skoroszyt oczkowy pełny na dokumenty o formacie A4, z otworami pozwalającymi na wpięcie do segregatora, wykonany z białej tektury powlekanej o gramaturze min. 350 g/m², z metalowym wędrem umożliwiającym wpinanie akt - 5 000 szt.
- 108 Skoroszyt oczkowy połówka na dokumenty o formacie A4, z otworami pozwalającymi na wpięcie do segregatora, wykonany z białej tektury powlekanej o gramaturze min. 350 g/m², z metalowym wędrem umożliwiającym wpinanie akt - 600 szt.
- 109 Skoroszyt zaczepowy pełny na dokumenty o formacie A4, z zawieszka pozwalającą na wpięcie do segregatora, wykonany z białej tektury powlekanej o gramaturze min. 350 g/m², z metalowym wędrem umożliwiającym wpinanie akt - 300 szt.
- 110 Skorowidz o formacie A4 alfabetyczny, 96 kartek w kratkę - 30 szt.
- 111 Skorowidz o formacie A5 alfabetyczny, 96 kartek w kratkę - 20 szt.
- 112 Spinacze biurowe 25 mm, trójkątne, srebrne, w opakowaniach po 100 szt. spinaczy - 400 opakowań
- 113 Spinacze biurowe 50 mm, owalne, srebrne w opakowaniach po 100 szt. spinaczy - 60 opakowań
- 114 Spinacze klipsy 25 mm - 400 szt.
- 115 Spinacze klipsy 32 mm - 400 szt.
- 116 Sznurek jutowy do pakowania, w kłębkach min. 10 kg - 200 szt.
- 117 Tablica korkowa o wymiarach 30 x 45 cm z ramą drewnianą - 1 szt.
- 118 Tablica korkowa o wymiarach 90 x 60 cm z ramą drewnianą. Tablicę można zawiesić na ścianie w układzie pionowym lub poziomym - 8 szt.
- 119 Tacka na dokumenty, plastikowa, przezroczysta o wymiarach 350 x 245 x 60 mm - 50 szt.
- 120 Taśma klejąca 3/4 przezroczysta (szpula 18 mm x 20 m) - 400 szt.
- 121 Taśma klejąca pakowa, minimalne wymiary 50 mm x 66 m - 40 szt.
- 122 Taśma dwustronnie klejąca, minimalne wymiary 38 mm x 10 m - 15 szt.
- 123 Teczka do podpisu o formacie A4, z 12 przekładkami, wykonana z mocnego kartonu powlekanego kolorową folią polipropylenową, na okładce okienko do opisu, kartki wewnętrzne kartonowe białe z otworami, harmonijkowy grzbiet - 24 szt.
- 124 Teczka wiązana o formacie A4, wykonana z białego kartonu o gramaturze min. 280 g/m²,

- posiadająca trzy wewnętrzne klapy - 2 000 szt.
- 125 Teczka o formacie A4 z narożną gumką skośną, wykonana z twardej białoszarej tektury, o gramaturze min. 350g/m², posiadająca trzy wewnętrzne klapy zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem - 600 szt.
- 126 Teczka o formacie A4 jednostronnie lakierowana kolorowa, wykonana z mocnego kartonu min. 280 g/m², z gumkami narożnymi w kolorze teczki - 400 szt.
- 127 Teczka z gumką, dwustronnie barwiona, laminowana kolorową folią polipropylenową, tektura twarda min. 1 mm, szerokość grzbietu: min. 10 mm - 100 szt.
- 128 Temperówka, metalowa, ze stalowym ostrzem mocowanym wkrętem, rowkowania w korpusie - 50 szt.
- 129 Tusz do pieczętek ręcznych i samotuszujących z gumową i polimerową płytką stemplującą, o pojemności min. 25 ml, czerwony - 150 szt.
- 130 Wkład kulkowy 0,5 mm, do pióra PARKER VEKTOR, czarny - 24 szt.
- 131 Wkład kulkowy 0,5 mm, do pióra PARKER VEKTOR, niebieski - 24 szt.
- 132 Wkład żelowy do długopisu PARKER 0,7, niebieski - 6 szt.
- 133 Wkład wielkopojemny do długopisu Zenith 7, niebieski - 400 szt.
- 134 Wkład wielkopojemny do długopisu Zenith 7, czarny - 200 szt.
- 135 Wkład do długopisu żelowego z pozycji 17-18, czarny - 400 szt.
- 136 Wkład do długopisu żelowego z pozycji 17-18, niebieski - 400 szt.
- 137 Wkład do długopisu żelowego z pozycji 17-18, czerwony - 50 szt.
- 138 Worki na śmieci 180 l, minimalne wymiary 90 x 140 cm - 900 szt.
- 139 Worki do niszczarki min. 120 l - 500 szt.
- 140 Zakładki indeksujące samoprzylepne wykonane z folii PET z nałożonym klejem, możliwość wielokrotnego przyklejenia do różnego rodzaju powierzchni. W kompletach po cztery kolory zawierające po 35 szt. przylepców, o wymiarach 12 x 43 mm - 4 kpl.
- 141 Zakreślacz tekstu ze ściętą końcówką, o szerokości 5 mm, do pisanie na wszystkich rodzajach papieru, ZIELONY - 100 szt.
- 142 Zakreślacz tekstu ze ściętą końcówką, o szerokości 5 mm, do pisanie na wszystkich rodzajach papieru, ŻÓŁTY - 100 szt.
- 143 Zakreślacz tekstu ze ściętą końcówką, o szerokości 5 mm, do pisanie na wszystkich rodzajach papieru, POMARAŃCZOWY - 100 szt.
- 144 Zakreślacz tekstu ze ściętą końcówką, o szerokości 5 mm, do pisanie na wszystkich rodzajach papieru, RÓŻOWY - 100 szt.
- 145 Zeszyt o formacie A4, 192-kartkowy w kratkę, twarda okładka - 40 szt.
- 146 Zeszyt o formacie A4, 96-kartkowy w kratkę, twarda okładka - 60 szt.
- 147 Zeszyt o formacie B5 - P 160-kartkowy w kratkę, twarda okładka - 30 szt.
- 148 Zeszyt o formacie A5, 96-kartkowy w kratkę, twarda okładka - 80 szt.
- 149 Zszywacz do papieru metalowy, umożliwiający zszyć 30 kartek. Głębokość wsuwania kartek min. 65 mm. Zszywki 24/6. Zszywanie zamknięte, otwarte (do wewnątrz i na zewnątrz) oraz tapicerskie. Ładowany od góry - 50 szt.
- 150 Zszywacz do papieru metalowy, umożliwiający zszyć 100 kartek. Wyposażony w długie ramię. Posiada regulację głębokości wsunięcia kartek. Można w nim umieścić zszywki w następujących rozmiarach: 23/6, 23/8, 23/10 i 23/13. Maksymalna ilość zszywek w magazynku: 100 szt. - 5 s
- 151 Zszywki 24/6, małe opakowania po 1000 szt. zszywek - 500 opakowań
- 152 Zszywki 23/10, małe opakowania po 1000 szt. zszywek - 20 opakowań
- 153 Zszywki 23/13, małe opakowania po 1000 szt. zszywek - 10 opakowań
- 154 Zwilżacz glicerynowy - 10 szt.
- 155 Worki sanitarne mocne 120 l, minimalne wymiary 70 x 110 cm, grubość folii min. 30 mikronów, czarne - 700 szt.
- 156 Worki sanitarne mocne 120 l, minimalne wymiary 70 x 110 cm, grubość folii min. 30 mikronów, brązowe - 700 szt.
- 157 Rękawice foliowe jednorazowe, rozmiar średni, z folii HDPE - 11 000 szt.
- 158 **Niszczarka do papieru:** Poziom bezpieczeństwa min. DIN 3 zgodnie z normą DIN 32757, szerokość wejścia min. 225 mm, ilość niszczonej kartki min. 15 szt. A4/70g jednorazowo, koszt min. 28 l, automatyczny START / STOP, funkcja cofania, zabezpieczenie przed przegrzaniem, optyczny wskaźnik napełnienia worka, włączenia niszczarki, przeciążenia i przegrzania. Tnie zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD. Osobna szczelina do niszczenia płyt i kart plastikowych. Obudowa na kółkach. Gwarancja: minimum 24 miesiące - 4 szt.

2.W pozycjach opisanych poprzez wskazania znaku towarowego patentu lub pochodzenia dopuszcza się

składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych i wymogach jakościowych nie niższych niż przedmioty wskazane przez Zamawiającego.

3. Przy każdej dostawie Zamawiający dokona losowego sprawdzenia jakości dostarczonego towaru. W przypadku stwierdzenia złej jakości Zamawiający odmówi przyjęcia partii przetestowanego towaru. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 2 dni roboczych do wymiany kwestionowanego towaru na pozbawiony wad, na swój koszt i ryzyko. Każda dostawa podlega odrębnemu odbiorowi jakościowemu.
4. Dostarczone przez Wykonawcę materiały muszą posiadać nazwę producenta, numer katalogowy producenta, rozmiar, typ, model oraz termin ważności, a także nienaruszone cechy pierwotne opakowania (jeśli dotyczy). Materiały wymienione w pozycjach: 10-14, 16-19, 36, 44, 55-63, 89, 129-137, 141-144 muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego.
5. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest do złożenia kolorowych kart katalogowych lub kolorowych wydruków z kart katalogowych umieszczonych na stronie internetowej przedstawiających przedmioty zamówienia wraz z opisem parametrów technicznych tych przedmiotów, potwierdzające, że oferowane przedmioty spełniają wymagania Zamawiającego. Wyżej wymienione karty należy złożyć dla zaciemnionych w **Załączniku do formularza OFERTA – WYCENA DOSTAWY** stanowiącym **ZAŁĄCZNIK NR 1** do SIWZ pozycji: 16-18, 20-21, 33, 36, 83-84, 101-102, 123, 149-150, 158.
Do oferty należy dołączyć również kolorowe karty katalogowe lub kolorowe wydruki z kart katalogowych umieszczonych na stronie internetowej przedmiotów oferowanych przez Wykonawcę jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego.
Kolorowe karty katalogowe lub kolorowe wydruki z kart katalogowych umieszczonych na stronie internetowej złożone wraz z ofertą muszą być oznaczone numerem odpowiadającym liczbie porządkowej pozycji asortymentu z **Załącznika do formularza OFERTA – WYCENA DOSTAWY** stanowiącego **ZAŁĄCZNIK NR 1** do SIWZ.
6. Wszystkie dostarczone przedmioty zamówienia, które mają określoną w pkt III. ppkt 1. SIWZ i w **Załączniku do formularza OFERTA – WYCENA DOSTAWY** stanowiącym **ZAŁĄCZNIK NR 1** do SIWZ, gramaturę papieru lub tektury muszą posiadać oznaczenie tej gramatury na poszczególnych przedmiotach zamówienia lub na zbiorowym opakowaniu.
7. Dostarczone materiały muszą być fabrycznie nowe, w oryginalnych opakowaniach producenta.
8. Zamawiający wymaga udzielenia następujących gwarancji:
 - na kalkulatory i niszczarki - minimum 24 miesiące
 - licząc od daty dostarczenia materiałów do siedziby Zamawiającego.
9. Zamawiający informuje, że zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który złoży ofertę zawierającą rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. Przez równoważne przedmioty Zamawiający rozumie przedmioty o parametrach technicznych takich samych bądź wyższych niż opisane przez Zamawiającego w pkt III. ppkt 1. SIWZ.
10. Oferta musi być kompletna w zakresie zamawianego towaru opisanego w pkt III. ppkt 1. SIWZ. **Nieuwzględnienie chociażby jednej z zamawianych pozycji asortymentowych spowoduje odrzucenie oferty.**
11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
12. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę w ofercie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

	Słownik główny
Główny przedmiot	30.19.76.30-1
Dodatkowe przedmioty	30.19.00.00-7
	30.12.40.00-4
	22.85.00.00-3
	22.80.00.00-8
	□□.□□.□□.□□-□

SEKCJA III: PROCEDURA**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony	☒	Negocjacje bez ogłoszenia	☐
Przetarg ograniczony	☐	Zamówienie z wolnej ręki	☐
Negocjacje z ogłoszeniem	☐	Zapytanie o cenę	☐
Dialog konkurencyjny	☐	Licytacja elektroniczna	☐

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
 tak ☐ wskazać projekt/program: nie X

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy):¹⁾ NAZWA (jeżeli dotyczy):¹⁾

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28 / 12 / 2015. (dd/mm/rrrr)		
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3		
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0		
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA ²⁾		
Nazwa: P.H. EKO 82-300 ELBLĄG		
Adres pocztowy: UL. MALBORSKA 53		
Miejscowość: ELBLĄG	Kod pocztowy: 82-300	Kraj/województwo: Polska/ warmińsko-mazurskie
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) ³⁾		
132323,56 Wartość PLN		
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ		
Cena wybranej oferty ⁴⁾ 129073,41		
Oferta z najniższą ceną ⁵⁾ 126844,42 / Oferta z najwyższą ceną ⁵⁾ 143595,09		
Waluta: PLN		

----- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -----

¹⁾ Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej.

²⁾ W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich wykonawców.

³⁾ W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia.

⁴⁾ W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia.

⁵⁾ Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia.

PREZYDENT MIASTA
 Witold Wróblewski

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzono w trybie na podstawie art. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
